





Korttungebin (Colletidae) 33 arter



Grävbin (Andrenidae) 69 arter



Sommarbin (Melittidae) 9 arter



Vägbin (Halictidae) 62 arter



Buksamlarbin (Megachilidae) 60 arter



Långtungbin (Apidae) 110 arter



Stormhattshumla (*Bombus consobrinus*) på stormhatt



Tjuvhumla (*Bombus wurflenii*) på stormhatt



Trädgårdshumla (*Bombus hortorum*) på tjärblomster



Jordhumla (*Bombus* sp arbetare) på tjärblomster




Trädgårdshumla (*Bombus hortorum*) på skogsklöver



Ärtapetserarbi (*Megachile circumcincta*) på skogsvicker



Väggsidenbi (*Colletes daviesanus*) på prästkrage



Blåbärssandbi (*Andrena lapponica*) på blåbär



Tåtelsmygare (Thymelicus lineola) på backnejlika



Kålfjäril (Pieris brassica) på rödklöver



Tallsvärmare (Sphinx pinastri) på smällglim



Praktnejlikfly (Hadena confusa) på tjärblomster



Flyttblomfluga (*Episyrphus balteatus*) på bovete



Flyttblomfluga (*Episyrphus balteatus*) på sommarfibbla



Ågnsnäbbfluga (*Rhingia campestris*) på tjärblomster



Prickvingad svävfluga (*Bombylius medius*) på tjärblomster

Fenologi



Vår

Sommar

Höst







© Ola Jennersten /N /TT

Blålocksbi (Melitta haemorrhoidalis), hona på knölklocka







**Mindre men bättre kött:
Minska konsumtionen, inte
produktionen**

Tilläggsvärden

- Biologisk mångfald
- Koldioxinlagring
- Kretslopp
- Djurvelfärd,
- Antibiotika



<https://www.podplay.com/sv-se/podcasts/naturlycka-845715>

